



Halle: Mehrzweckhalle Stadtbergen  
 Team: BG Hessing Leifershofen  
 Liga: ProB Datum: 11.09.2022  
 Hallencheck durch: Marco Kapitz und Andreas Moser

**1. Anzeigetafel**

- 1.1. Anzahl der Anzeigetafeln 2 Stück
- 1.2. Die Hauptanzeigetafel befindet sich  rechts vom KG  links vom KG  
 gegenüber vom KG  im Rücken des KG\*

\*Die zweite Anzeigetafel befindet sich im Rücken vom KG

- 1.3. Anzeige Anzahl Auszeiten korrekt (3 anzeigbar)  NEIN  JA
- 1.4. Auszeituhr auf Anzeigetafel  NEIN  JA
- 1.5. Auszeituhr regelgerecht (Spielstand, Zeit und Teamfouls sind zu sehen)  NEIN\*  JA
- 1.6. Anzeige der Teamnamen  NEIN  JA
- 1.7. Anzeige der Teamfouls  NEIN  JA
- 1.8. Beliebige Korrektur möglich (Spielstand, Zeit, Teamfouls)  NEIN\*  JA
- 1.9. Anzeige der Spielernummern variabel (0-99) (nur ProA)  NEIN  JA
- 1.10. Anzeige der Spielernamen (nur ProA)  NEIN  JA
- 1.11. Zweite Anzeigetafel regelgerecht (Spielzeit, -stand, Teamfouls, Auszeiten)  NEIN\*  JA ~~NEIN~~
- 1.12. Geeignete Ersatzanlage vorhanden (elektrische Ersatzanlage + manuelle Anzeige als Back-Up für Ersatz)  NEIN\*  JA  
*nur manuelle Ersatzanlage vorhanden*

**2. Spieluhr**

- 2.1. Lautstärke akustisches Signal der Spieluhr im Spiel ausreichend  NEIN  JA
- 2.2. Countdown ab 60:00 Minuten darstellbar  NEIN  JA
- 2.3. Jeder gewünschte Wert unter 60:00 Minuten einstellbar  NEIN  JA
- 2.4. Beliebige Korrektur möglich  NEIN\*  JA
- 2.5. Nur letzte Spielperioden-Minute wird mit Zehnteln angezeigt  NEIN  JA
- 2.6. Lichtschlauch in beiden Bretten vorhanden (nur ProA)  NEIN  JA
- wenn ja: Lichtschlauch kommt synchron mit akustischem Signal  NEIN\*  JA
- Farbe des Lichtschlauchs  gelb  rot
- Geeignete Ersatzspieluhr vorhanden  NEIN\*  JA  
*nur manuell*
- (elektronische Ersatzanlage + manuelle Tischuhr als Back-Up für Ersatz)

### 3. 24-Sekunden-Anlage

- 3.1. Optische 24-Sek-Anlage vorhanden  NEIN\*  JA  
wenn ja: Hersteller, Mod.-Nr.: Stramadel SC24 Pro
- 3.2. Aufstellung der Anzeigeräte  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden  
wenn oberhalb der Spielbretter  Würfeldisplay (ProA)  Scheibendisplay  
wenn Würfeldisplay: Anzahl der Anzeigen je Würfel: \_\_\_\_\_
- 3.3. Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt  NEIN  JA  
**wenn ja:** die Koppelung ist regelgerecht  NEIN\*  JA
- 3.4. Zusätzliche Anzeige der Spielzeit auf den Displays  NEIN  JA
- 3.5. Die Anzeige ist jederzeit auf 14 sec. Einstellbar  NEIN\*  JA
- 3.6. Jeder Wert unter 24 einstellbar (wenn Uhr steht)  NEIN  JA
- 3.7. Letzte 5-sec. werden mit Zehnteln angezeigt(ProA)  NEIN  JA
- 3.8. 24-sec-Anlage hat ein eigenes, von der Spielzeit abweichendes Signal  NEIN\*  JA
- 3.9. Lautstärke akustisches Signal der Wurfuhr im Spiel ausreichend  NEIN\*  JA
- 3.10. Optische Anzeige "roter Punkt" vorhanden(nur ProB)  NEIN  JA  
**wenn ja:** roter Punkt kommt synchron mit akustischem Signal  NEIN\*  JA
- 3.11. Lichtschlauch in beiden Brettern vorhanden(nur ProA)  NEIN  JA  
**wenn ja:** Lichtschlauch kommt synchron mit akustischem Signal  NEIN\*  JA  
Farbe des Lichtschlauchs  rot  gelb
- 3.12. Geeignete Ersatzanlage vorhanden  NEIN\*  JA  
(elektronische Ersatzanlage + manuelle Tischuhr als Back-Up für Ersatz)  
*Aufbau des Displays in Spielfeldecke n mindestens 1 m Höhe*

### 4. Sonstige Ausrüstung Kampfgericht

- 4.1. Besitzeanzeigender Pfeil  elektrisch  manuell  
Pfeilrichtung ist für SR deutlich zu erkennen  NEIN\*  JA
- 4.2. Rote Teamfoulanzeiger vorhanden  NEIN\*  JA
- 4.3. Karten für Anzahl persönliche Fouls vorhanden  NEIN\*  JA

### 5. Korbanlage

- 5.1. Art der Korbanlage  Deckenanlage  Standanlage (ProA)  
**wenn Standanlage:** Abstand (Außenkante Endlinie zu Ständer): 2,13 Meter
- 5.2. Aufkleber Liga-Logo auf Spielbrettern vorn und hinten  NEIN\*  JA *noch nicht gelistet*
- 5.3. Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden (+ an den Seiten 30 cm)  NEIN  JA
- 5.4. Ring mit Belastungssicherung  NEIN  JA
- 5.5. Ring ist **NICHT** direkt am Spielbrett angebracht  NEIN\*  JA
- 5.6. Ringhöhe linker Korb vom KG aus 3,05 Meter
- 5.7. Ringhöhe rechter Korb vom KG aus 3,05 Meter
- 5.8. Ersatzbrett vorhanden  NEIN\*  JA  
Ersatzbrett kann angebracht werden in ca 45 Minuten
- 5.9. Ersatzring vorhanden  NEIN\*  JA  
Ersatzring kann angebracht werden in ca 15 Minuten

## 6. Spielfeld / KG-Tisch

- 6.1. Parkettboden vorhanden (ProA)  NEIN  JA
- 6.2. Es sind zusätzlich andere Spielfeldlinien vorhanden  JA  Nein
- 6.3. Alle Basketballlinien sind überall deutlich erkennbar  NEIN\*  JA
- 6.4. Die Grenzen des Bankbereichs sind eingezeichnet  NEIN\*  JA
- 6.5. Die Einwurfmarkierungen sind eingezeichnet  NEIN\*  JA
- 6.6. Der Kampfrichtertisch steht mittig an der Mittellinie  NEIN\*  JA
- 6.7. Der Kampfrichtertisch ist mindestens 6 Meter breit  NEIN\*  JA
- 6.8. Die Kampfrichter (und ev. Kommissar) haben ausreichend Platz  NEIN  JA
- 6.9. Die Scouter sitzen neben den Kampfrichtern  NEIN\*  JA

wenn nein: die Scouter sitzen:

- 6.10. LAN-Anschluss für Scouter vorhanden  NEIN\*  JA
- 6.11. Anordnung (Personen) KG vom Mittelkreis aus betrachtet (v.l.)  NEIN\*  JA

① Hallensprecher ② 24'2N  
③ Zeitnehmer ④ Kommissar  
⑤ Anschreiber ⑥ Anschreiber-Assi  
⑥ Scouter

- 6.12. Der Hallensprecher sitzt am KG-Tisch  NEIN\*  JA

wenn nein: der Hallensprecher sitzt:

- 6.13. Außer dem Hallensprecher hat eine weitere Person ein Mikrofon  JA\*  NEIN

wenn ja: Funktion der Person

- 6.14. Die Richtlinien bzgl. der Ansagen sind dem Sprecher bekannt  NEIN\*  JA
- 6.15. Der DJ sitzt am KG-Tisch  NEIN\*  JA

wenn nein: der DJ sitzt:

über dem KG im Umlaufgang

- 6.16. Die Musikrichtlinien sind dem DJ bekannt  NEIN\*  JA
- 6.17. Die Richtlinien bzgl. der Ansagen sind dem DJ bekannt  NEIN\*  JA

## 7. Freiräume / Abstände

- 7.1. Zuschauerplätze sind an .. Seiten des Spielfeldes 3 Seiten
- 7.2. Hinter den Teambänken ist eine Wand  NEIN  JA
- 7.3. Hinter den Teambänken sind Zuschauer  NEIN  JA
- 7.4. Alle Zuschauer sitzen mind. 2 Meter vom Spielfeld entfernt  NEIN\*  JA
- 7.5. Der Freiraum hinter und um den KG-Tisch beträgt mind. 2 Meter  NEIN\*  JA
- 7.6. In den Freiräumen hinter und um den KG-Tisch sind Kabel verlegt  NEIN\*  JA
- wenn ja: die Kabel sind abgedeckt/gesichert (stolpersicher)  NEIN\*  JA
- 7.7. Freiraum an der Seitenlinie gegenüber dem KG-Tisch 3,50 Meter
- 7.8. Freiraum an der linken Endlinie vom KG aus 2,13 Meter
- 7.9. Freiraum an der rechten Endlinie vom KG aus 2,13 Meter
- 7.10. Freiraum vor KG-Tisch / Mannschaftsbankbereich 2,50 Meter
- 7.11. Werbebanden mindestens 2 Meter vom Spielfeld entfernt  NEIN\*  JA
- 7.12. Kampfrichtertisch mindestens 2 Meter vom Spielfeld entfernt  NEIN\*  JA
- 7.13. Werbebanden oben und seitlich gut gepolstert  NEIN\*  JA

wenn nein: wo nicht

nirgendwo gepolstert

## 8. Werbung

- 8.1. Zwei Wilson-Banner hängen in der Halle  
**alternativ:** Wilson-Werbung auf LED-Bande  NEIN  JA  
 NEIN  JA
- 8.2. 1/2-seitige Wilson-Anzeige im Spieltags- oder Saisonheft  NEIN  JA
- 8.3. Ausschließlich Wilson-Bälle mit Liga-Logo vorhanden  NEIN  JA
- 8.4. Wilson-Ballwagen vorhanden  NEIN  JA
- 8.5. Zwei Bodenaufkleber mit Liga-Logo  NEIN  JA
- 8.6. Liga-Logo auf Eintrittskarten und im Spieltagsmagazin  NEIN  JA
- 8.7. 1 Roll-Up mit Liga-Logo im Eingangsbereich oder VIP-Bereich  NEIN  JA
- 8.8. Liga-Logo auf Pressewand (sofern Pressewand vorhanden)  NEIN  JA *nach nicht vorhanden*
- 8.9. BARMER-Bande vorhanden oder LED-Sequenz eingespielt  NEIN  JA
- 8.10. BARMER-Audio gespielt  NEIN  JA  
als letztes vor Spielbeginn  NEIN  JA  
als letztes vor Beginn der zweiten Halbzeit  NEIN  JA  
(ggf.) als letztes vor einer Verlängerung  NEIN  JA  
als erstes nach Spielende  NEIN  JA
- 8.11. 1-seitige BARMER-Anzeige im Spieltags- oder Saisonheft  NEIN  JA
- 8.12. Werbung im Mittelkreis  NEIN  JA  
**wenn ja:** Unternehmen:
- 
- 8.13. Werbung im Freiwurfbereich links vom KG  NEIN  JA  
**wenn ja:** Unternehmen
- 
- 8.14. Werbung im Freiwurfbereich rechts vom KG  NEIN  JA  
**wenn ja:** Unternehmen

## 9. Organisation

- 9.1. Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR vorhanden  NEIN\*  JA
- 9.2. SR-Betreuer stellt sich SR vor und ist jederzeit erreichbar  NEIN\*  JA
- 9.3. Kampfgerichtete sind mind. 30 Minuten vor Spielbeginn anwesend  NEIN\*  JA  
Anschreiber ist mindestens 45 Minuten vor Spielbeginn anwesend  NEIN\*  JA
- 9.4. Scouter sind mind. 30 Minuten vor Spielbeginn anwesend  NEIN\*  JA
- 9.5. Kampfrichter tragen einheitliche Shirts (Ausnahme: Hallensprecher)  NEIN  JA  
Wenn Scouter am KG-Tisch: einheitliche Shirts wie KG  NEIN  JA

## 10. Ordnungsdienst

- 10.1. Ordnungsdienst ab Hallenöffnung anwesend (bis Ende Veranstaltung)  NEIN\*  JA
- 10.2. Anzahl Order/innen nach Angabe des Vereins mind. 3 Personen  NEIN\*  JA
- 10.3. Ordner sind als solche deutlich erkennbar  NEIN\*  JA
- 10.4. Ordner sichern die SR angemessen (sofern notwendig)  NEIN\*  JA
- 10.5. Glasflaschenverbot im Innenraum wird eingehalten und überwacht  NEIN\*  JA

## 11. Sanitätsdienst

- 11.1. Sanitätsdienst ab Hallenöffnung bis Ende der Veranstaltung anwesend  NEIN\*  JA  
Sanitätsdienst durch: Wasserwacht oder 3 EK

**12. Medien**

12.1. W-LAN steht zur Verfügung

NEIN\*  JA

wenn ja: für wen

Stund Presse

12.2. LAN steht zur Verfügung

NEIN\*  JA

wenn ja: für wen

Scouter und Livesream

12.3. Arbeitsplätze für Medienvertreter stehen zur Verfügung

NEIN\*  JA

wenn ja: Anzahl der Plätze

4

mit guter Sicht auf das Spielfeld

NEIN\*  JA

12.4. Nach dem Spiel findet eine Pressekonferenz statt<sup>(ProA)</sup>

NEIN  JA

wenn ja: wo

nur Play-off

12.5. Nach dem Spiel findet ein öffentliches Interview stat

NEIN  JA

wenn ja: wo

hinterer Hallenbereich

**13. VIP-Raum**

13.1. Ein VIP-Raum ist vorhanden<sup>(ProA)</sup>

NEIN  JA

wenn ja: ungefähre Größe

Meter<sup>2</sup>

es werden Getränke angeboten

NEIN  JA

es wird Catering angeboten

NEIN  JA

**14. Kameraposition**

14.1. Kamera auf Höhe der Mittellinie

NEIN\*  JA

14.2. Kamera ist so aufgestellt, dass Niemand durch das Bild laufen kann

NEIN\*  JA

\* = bitte kurz beschreiben

Anmerkungen:

Nr.

Text

ab 21/22 bei allen 1.000 bzw. 750 lux

750 lux sind mit LED Leuchten (Raster)  
vorhanden