

Hallenabnahme

Hallenzulassung

Stand: 02.07.2023

Version: 4.0

Autor: Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein "

STAMMDATEN

Verein: SB DJK Rosenheim

Liga: 2. Regionalliga Herren

Name der Halle: RO-Gabor

Eigentümer/in der Halle: Stadt Rosenheim

Anschrift der Halle: Ebersbergerstraße 32a, 83022 Rosenheim

Zugelassene Zuschauerzahl in
- Sitzplätzen: 1.500
- Stehplätzen: 300

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch: erforderlich falls Zuschauer angegeben wurde

Name des Schiedsrichters/Kommissars: Amir Karadzic

Datum der Abnahme: 30.09.2023

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

SPIELFELD	
Länge des Spielfeldes (in m):	28,00
Breite des Spielfeldes (in m):	15,00
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	5,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	2,00
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	5,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	2,00
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	5,00
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschaftsbankbereich (in m – Seite KG):	2,00
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	3,00
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	2,00
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	0,90
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	8,33
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Bodenbelag:	Parkett
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage

Art der Korbanlage:	Deckenanlage
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	0,00
Genauere Höhe Ringniveau	3,15
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagrecht	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig)
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Anzahl Anzeigetafeln:	<input type="text" value="2"/>
Anbringung Anzeigetafel:	<input type="text" value="Wand"/>
Position der Anzeigetafel:	<input type="text" value="rechts vom KG"/>
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Spielstand <input checked="" type="checkbox"/> Spieluhr <input checked="" type="checkbox"/> Viertelanzeige <input checked="" type="checkbox"/> Mannschaftsfouls <input checked="" type="checkbox"/> Anzahl genommener Auszeiten <input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen auf Anzeigetafel <input checked="" type="checkbox"/> Mannschaftsnamen <input checked="" type="checkbox"/> Spielnummern <input checked="" type="checkbox"/> Spielernamen <input checked="" type="checkbox"/> Anz. Spielerfouls <input checked="" type="checkbox"/> Punkte je Spieler	Wählen Sie ein oder mehrere aus Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Teamfouls Anz. genommener Timeouts Teamname Spielnummern Spielernamen Anz. Spielerfouls Punkte je Spieler
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	<input type="text" value="oberhalb Zielbrett"/>
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	<input type="text" value="mehr als 5"/>
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	<input type="text" value="gut"/>
WLAN/LAN vorhanden	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	<input type="text" value="4"/>
Bei Videopflicht – Kameraposition:	<input type="text" value="Tribüne unterste Reihe hinter KG"/>

SONSTIGES

bitte zusätzliche Angaben, falls erforderlich - ansonsten Text einfach löschen

/-

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Hallenabnahme durch:

Amir Karadzic

Name (in Druckbuchstaben)

Amir Karadzic
Digital unterschrieben von 1
Datum: 2023.09.30 14:08:35
+02'00' *AK*

Unterschrift

Bestätigung durch
Heimverein:

Nico Rötter

Vor- und Nachname eintragen

Name (in Druckbuchstaben)

N. Rötter

Unterschrift

Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bvbwv.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Speichern

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden