



BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hallenabnahme

Hallenzulassung

Stand: 02.07.2023

Version: 4.0

Autor: Robert Daumann (RLSO-Sport/BBV-Ressortleiter Sport)

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder einen digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars: bei Ja/Nein-Antworten ist immer Nein "

STAMMDATEN

Verein: TSV 1861 Nördlingen e.V.

Liga: 1. Regionalliga Herren

Name der Halle: Hermann-Keßler-Halle Nördlingen

Eigentümer/in der Halle: Stadt Nördlingen

Anschrift der Halle: Anton-Jaumann-Industriepark 6, 86720 Nördlingen

Zugelassene Zuschauerzahl in

- Sitzplätzen:

2.204

- Stehplätzen:

850

vorgenannte zugelassene Zuschauerzahl wurde nachgewiesen durch:

Plan der Stadt Nördlingen (anbei)

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

Datum der Abnahme:

14/10/23

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

SPIELFELD	
Länge des Spielfeldes (in m):	28 m
Breite des Spielfeldes (in m):	15 m
Abstand Endlinie – Wand (rechts vom KG aus):	> 15 m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – rechts vom KG aus)	3,60 m
Abstand Endlinie – Wand (links vom KG aus):	> 15 m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – links vom KG aus)	3,60 m
Abstand Seitenlinie – Wand (Seite KG):	5,00 m
Hindernisfreier Raum Seitenlinie vor KG/Mannschafts-bankbereich (in m – Seite KG):	2,30 m
Abstand Seitenlinie – Wand (gegenüber KG):	7,00 m
Hindernisfreier Raum Endlinie vor Zuschauer, Wand, Tribüne (in m – gegenüber KG):	4,00 m
Kürzester Abstand Seitenlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	0,90 m
Weitester Abstand Grundlinie – 3-Punkte-Linie (in m):	8,33 m
Zuschauer hinter Mannschaftsbank/KG:	<input checked="" type="radio"/> Ja <i>Tribüne oberhalb/oberhang</i> <input type="radio"/> Nein
Position des Kampfrichtertisches mittig:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Bodenbelag:	Parkett
Alle Basketballlinien deutlich zu erkennen:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Alle Basketballlinien in der gleichen Farbe:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Korbanlage	
Art der Korbanlage:	Deckenanlage
Bei Stand-/Wandanlage: Abstand Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand (in m):	-
Genaue Höhe Ringniveau	3,05 m
Ringniveau vertikal in allen Richtungen waagrecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Art der Spielbretter:	Acryl (durchsichtig)
Korbbrettpolsterung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Ring mit Belastungssicherung vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzahl Anzeigetafeln:	<input type="text" value="1"/>
Anbringung Anzeigetafel:	<input type="text" value="Wand"/>
Position der Anzeigetafel:	<input type="text" value="rechts vom KG"/>
Auszeituhr auf Anzeigetafel:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Auszeituhr regelgerecht	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Anzeige auf Anzeigetafel	<p>Wählen Sie ein oder mehrere aus</p> <ul style="list-style-type: none"> Spielstand Spieluhr Viertelanzeige Teamfouls Anz. genommener Timeouts Teamname Spielnummern Spielernamen Anz. Spielerfouls Punkte je Spieler
Lautstärke der Spieluhr ausreichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Spieluhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Wurfuhr (24/14-Sekunden-Anlage)

Position der Wurfuhr:	<input type="text" value="oberhalb Zielbrett"/>
Wurfuhr mit Spieluhr gekoppelt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurfuhr jederzeit auf 14 Sekunden einstellbar	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr ausreichend und vom Signal der Spieluhr abweichend:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lautstärke der Wurfuhr einstellbar:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Ausstattung Kampfgericht

Ballbesitzanzeigender Pfeil vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Rote Teamfoulanzeiger vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Karten für Anzahl persönlicher Fouls vorhanden:	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

ORGANISATION / SONSTIGE AUSSTATTUNG

Anzahl abschließbarer Umkleidekabinen mit Dusche:	<input type="text" value="mehr als 5"/>
Platz in der Kabine für SR ist (ausgehend von 2 SR, COA und evtl. KOM)	<input type="text" value="gut"/>
WLAN/LAN vorhanden	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Kampfgericht	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
WLAN nutzbar durch Schiedsrichter/Kommissar	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
Tribüne vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wenn Tribüne vorhanden: an wieviel Seiten?	<input type="text" value="2"/>
Bei Videopflicht – Kameraposition:	<input type="text" value="erhöht mit Podest gegenüber KG"/>

SONSTIGES

**HALLENABNAHME
HALLENZULASSUNG**

Hallenabnahme durch:


**Bestätigung durch
Heimverein:**

LUKAS KOTHMEIER


Name (in Druckbuchstaben)

MORITZ PÖSL

Name (in Druckbuchstaben)



Unterschrift



Unterschrift


Ausgefülltes Formular bitte als Scan schicken an:

Für Wettbewerbe

- im Bayer. Basketball Verband e. V.:
- in der Basketball Regionalliga Südost e.V.:

hallen@bbv-online.de
hallen@regionalliga-suedost.de

Bitte überweisen Sie die Gebühr in Höhe von 20,00 EUR an:



Speichern

Drucken

an RLSO senden

an BBV senden

